

Número de Registro: Q-11069-012
 Número de Registro: MV-221
 Número de Registro: MV-13717

FLORVET 8% GI

• Premezcla Medicada •



INDICACIONES:

FLORVET 8% GI es un antibiótico de amplio espectro, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas en porcinos y pollos de engorda, causadas por bacterias sensibles al Florfenicol.

ESPECIES:

Porcinos y pollos de engorda.

DOSIS:

Tratamiento curativo:

Porcinos de engorda de 12 a 39 kg: 2.9 a 3.9 kg de **FLORVET 8% GI** / tonelada de alimento equivalente de 15 mg de Florfenicol / kg de peso vivo, durante 3 a 5 días consecutivos.

Porcinos de engorda de 40 a 100 kg: 4.1 a 6.4 kg de **FLORVET 8% GI** / tonelada de alimento equivalente de 15 mg de Florfenicol / kg de peso vivo, durante 3 a 5 días consecutivos.

Pollos de engorda de 1 a 3 semanas de edad: 1.7 a 2.7 kg de **FLORVET 8% GI** / tonelada de alimento equivalente a 30 mg de Florfenicol / kg de peso vivo, durante 5 días consecutivos.

Pollos de engorda de 4 a 8 semanas de edad: 3.2 a 5.4 kg de **FLORVET 8% GI** / tonelada de alimento equivalente a 30 mg de Florfenicol / kg de peso vivo, durante 5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

*El nombre del producto puede variar dependiendo del país.



FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

Florfenicol.....	80.0 g
Excipiente, c.b.p.....	1000.0 g

TIEMPO DE RETIRO:

En porcinos el tiempo de retiro es de 15 días mientras que en pollos de engorda es de 7 días.

ADVERTENCIAS:

- Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentación:

1kg y 25 kg

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO PARA
 MEDICINA VETERINARIA**